

**AUTORITE AERONAUTIQUE**

**CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY**

*Le Directeur Général*

*The Director General*



DECISION N° **00033** /D/CCAA/DG du **15 JAN 2009**  
Portant publication de la liste des aérodromes et hélistations opérationnels  
pour l'année 2009 au Cameroun

**LE DIRECTEUR GENERAL**

- Vu la constitution ;
- Vu la convention relative à l'Aviation Civile Internationale ;
- Vu la loi N°98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile au Cameroun ;
- Vu le Décret N°99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) ;
- Vu Décret N°2002/115 du 25 avril 2002 portant nomination du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de la CCAA ;
- Vu le Décret N°2003/2032/PM du 04 septembre 2003 portant conditions de création, d'ouverture, de classification, d'exploitation et de fermeture des aérodromes et servitudes aéronautiques ;
- Vu l'arrêté N° 0001538/MINT du 15 novembre 2006 fixant les normes de conception, de construction et d'exploitation des aérodromes ;
- Vu l'arrêté N° 0001537/MINT du 15 novembre 2006 fixant les normes de construction, conception et d'exploitation des hélistations ;
- Vu la Décision N°00031/D/CCAA/DG/DTA du 02 mars 2004 relative aux procédures d'inspections techniques périodiques des aérodromes au Cameroun ;
- Vu les nécessités de service ;

**DECIDE :**

**Article 1<sup>er</sup>** : Sont pour compter de la date de signature de la présente décision, reconnus opérationnels pour l'année 2009, les aérodromes et hélistations figurant sur le répertoire ci-annexé.


**Article 2** : La liste de ces aérodromes et hélistations sera publiée dans le Manuel de publication d'informations aéronautiques (AIP) conformément aux dispositions de la décision N°00031/D/CCAA/DG/DTA du 02 Mars 2004.

**Article 3** : Les aérodromes et hélistations ne figurant pas sur le répertoire ci-joint ne sont pas opérationnels, sauf indication contraires ultérieures.

Article 4 : Le Directeur de la Navigation Aérienne est chargé de l'application de la présente Décision qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.-

Ampliations :

- DGA ;
- DNA ;
- Représentant ASECNA Cameroun
- Exploitants ;
- Tous les chefs Circulation Aérienne ;
- Représentants CCAA.



Le Directeur Général

*Sama Juma Ignatius*  
SAMA JUMA Ignatius

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN  
OPERATIONNELS POUR 2008**

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
ADAMAOUA	BANYO	06°46'N 11°48'E	$\frac{115}{295}$	900 x 30	Latérite	A. n° 456/MTP du 30 août 1959	CCAA	Op.
	NGAOUNDERE	07°21'33"N 13°33'36"E	$\frac{022}{202}$	2700 x 45	Béton bitumeux	A. n° 3675 du 05 juillet 1952	CCAA	Op.
	NYAMBOYA	06°16'62"N 11°34'83"E	$\frac{060}{240}$	500X20	Gazon Latérite		CBCHB	Op.

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
CENTRE	MBANDJOCK	04°26'N 11°59'E	$\frac{152}{332}$	925 x 25	Latérite	A. n° 0026/SG/MTP du 26 sept. 1969	SOSUCAM	Op.
	YAOUNDE- NSIMALEN	03°49'55"N 11°33'03"E	$\frac{010}{190}$	3400 x 45	Béton bitumeux	A. n° 5441/MTP/DAC du 30 août 1991	ADG/ASECNA	Op.

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS AERONAUTIQUES DU CAMEROUN**  
**OPERATIONNELS POUR 2008**

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
EST	BATOURI	04°28'N 14°22'E	022 202	1900 x 38	Latérite	A. du 21 mars 1949	CCAA	Op.
	BELABO	04°54'50"N 13°16'00"E	180 360	900 x 30	Latérite	A. n° 0001/MINT/AERON/TA du 11 janvier 1973	COTCO	Op.
	BERTOUA	04°33'N 13°44'E	170 350	1800 x 45	Latérite	A. n° 3675 du 05 juillet 1952	ADC	Op.
	KIKA	02°14'N 14°50'E	180 360	1400 x 45	Latérite	A. n° 004/MINT/DAC/SDTA/SA du 03 fév. 1993	ALPICAM	Op.
	LIBONGO				Latérite		SEFAC	Op.

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS IS DU CAMEROUN  
OPERATIONNELS POUR 2008**

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
EST	LAMEDOUM	03°24'41"N 14°32'42"E	$\frac{020}{200}$	1000 x 40	Latérite	A.P. n°00073/D/CCA/DG/DTA du 13 mai 2004	G.V.C.	Op.
	LOKOMO	04°01'N 13°41'53"E	$\frac{150}{330}$	1500 x 25	Latérite	A. n° 5188/MINT/DAC du 14 octobre 1991	SEBC	Op.
	MBANG	03°55'N 14°13'E	$\frac{060}{240}$	1200 x 30	Latérite	A. n°5358/MINT/DAC du 18 octobre 1991	SFID	Op.
	MINDOURCU	04°07'N 14°52'E	$\frac{010}{190}$	1000 x 30	Latérite	A. n° 1081/MINT/DAC du 21 août 1997	GRUMCAM	Op.
	NDENG	03°47'54"N 15°00'00"E	$\frac{105}{285}$	1050 x 30	Latérite	A. n° 79/593/MINT/AERON/TACA du 25 juin 1997	SFIL	Op.
	NGOLA 35	03°29'N 15°19'E	$\frac{030}{210}$	1600 x 50	Latérite	A. n° 1082/MINT/DAC du 29 août 1997	CFC	Op.
	SENGBOT/KONGO	03°07'N 12°09'E	$\frac{095}{275}$	1100 x 30	Latérite	A.P. n° 00192/MINT/DAC du 15 février 2000	SIBAF	Op.

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN  
OPERATIONNELS POUR 2008**

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
Extrême Nord	MAROUA- SALAK	10°27'17"N 14°15'11"E	$\frac{130}{310}$	2100 x 45	Béton bitumeux	A. n° 4271 du 25 août 1953	ADC	Op.

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
LITTORAL	DIZANGUE	03°45'N 10°00'E	$\frac{100}{280}$	776 x 30	Gazon	A. n° 14/AMTPT/AERO du 19 avril 1960	SAFACAM	Op.
	DOUALA	04°00'42"N 04°42'30"E	$\frac{120}{130}$	2850 x 45	Béton bitumeux	A. du 21 mars 1949	ADC/ASECNA	Op.
	NYOMBE	04°37'07"N 09°37'69"E	$\frac{090}{270}$	1000 x 25	Pouzzolane	A. n° 759/AMINT/DAC du 05 sept 1997	SPNP	Op.
	PENJA	04°39'12"N 09°41'19"E	$\frac{030}{210}$	660 x 24	Bitume	A. n° 439/MTP du 28 août 1958	UTAVA	Op.

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS MILITAIRES DU CAMEROUN**  
**OPERATIONNELS POUR 2008**

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
NORD	DOMPTA	07°15'70"N 15°06'76"E	$\frac{180}{360}$	1000 x 33	Latérite		COTCO	Op.
	GAROUA	09°20'12"N 13°22'52"E	$\frac{090}{270}$	3400 x 45	Béton bitumeux	A. n° 3675 du 05 juillet 1952	ADC/ASECNA	Op.

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
NORD OUEST	BAMENDA	06°02'13"N 10°07'14"E	$\frac{180}{360}$	2500 X 45	Béton bitumeux		ADC	Op.
	BANSO	06°16'26"N 10°41'94"E	$\frac{090}{270}$	900X30	Gazon Latérite		CBCHB	Op.

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATS EN OPERATIONNELS POUR 2008**

NORD OUEST	NGOUNSO	05°56'39"N 11°10'73"E	$\frac{030}{210}$	510X20	Gazon	CBCHB Cameroon Baptist Convention Health Board BP :9 Kumbo FAX:348 11 61 TEL:348 14 90	Op.	
	ALLAT	06°40'51"N 11°43'03"E	$\frac{160}{340}$	625X20	Gazon Latérite		Op.	
	MBINGO	06°09'67"N 10°17'02"E	$\frac{070}{250}$	540X20	Gazon		Op.	
	KOUHOUAT	05°47'93"N 10°43'16"E	$\frac{150}{330}$	445X20	Latérite		Op.	

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN**  
**OPERATIONNELS POUR 2008**

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
OUEST	BAFOUSSAM	05°32'05"N 10°21'21"E	$\frac{150}{330}$	2500 X 45	Béton bitumeux	A. n° 89/0001/MPT/DAC du 13 janvier 1989	CCAA	Op.
	FOUMBAN	05°38'40"N 10°45'23"E	$\frac{040}{220}$	2100 X 45	Béton bitumeux	A. du 29 septembre 1949	CCAA	Op.

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
SUD	DJOUIM	02°39'N 12°39'E	$\frac{175}{355}$	1375 x 30	Latérite	A. n° 8434 du 07 décembre 1955	SFID	Op.
	KOME-KRIBI	02°55'19"N 09°48'33"E		22,20 x 22,20	Plancher en acier			Op.
	KRIBI	02°52'22"N 09°58'40"E	$\frac{027}{207}$	2500 x 45	Latérite	A. n° 4915 du 19 décembre 1955	CCAA	Op.

**REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN  
OPERATIONNELS POUR 2008**

Province	Aérodromes Hélistations	Coordonnées	QFU	Dimensions	Revêtement	Acte d'ouverture Arrêté (A) / Autorisation provisoire (AP)	Exploitants	Observations
SUD-OUEST	MAMFE	05°42'15"N 09°18'13"E	077 257	1400 x 45	Latérite		CCAA	Op.
	MOUDI	04°08'05"N 08°28'69"E		18,5 x 18,5	Plancher en acier	AP. n°00391/MINT/DAC du 27 avril 1999	PERENCO	Op.
	TIKO	04°05'11"N 09°21'26"E	047 227	1370 x 46	Béton bitumeux		CCAA	Op.

Nota : Op : « opérationnel »